

FICHE TECHNIQUE

AUTOLAVEUSE CORAL 65 M/M+

Autolaveuse autoportée, compacte avec une largeur d'aspiration de 820cm et très maniable, possibilité de ½ tour dans un cercle de 150cm.

La Coral est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des bacs, pression des brosses, vitesse de déplacement).

Elle est équipée d'un moteur-roue avec frein électromagnétique et de roues anti-patinages et anti-traces.

Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.



FICHE TECHNIQUE

Largeur de travail	mm	660
Largeur suceur	mm	820
Tension batterie	V	24
Capacité batterie	Ah₅	240
Puissance installée	W	1880
Capacité de travail (max)	m²/h	3564
Diamètre brosses	mm	2 x 345
Diamètre brosse cylindrique	mm	---
Vitesse de rotation brosses	tr/min	190
Pression (max) sur les brosses	kg	60
Puissance nominale moteur de brosse	W	650
Puissance nominale moteur de traction	W	600
Puissance nominale moteur d'aspiration	W	580
Dépression moteur d'aspiration	mbar	160
Type de traction		automatique
Vitesse d'avancement (max)	km/h	5,4
Pente (max)	%	12
Capacité réservoir de solution	l	100
Capacité réservoir de récupération	l	105
Longueur machine	mm	1500
Hauteur machine	mm	1320
Largeur machine (sans suceur)	mm	720
Poids machine (vide et sans batteries)	kg	260
Poids batteries	kg	200
Dimensions bac à batterie (LxLxH)	mm	415x520x385
Niveau du bruit base/Option	dB (A)	< 70/59
Classe		III
Grade de protection	IP	23

FICHE TECHNIQUE

Equipement de lavage :

2 brosses en PPL ø345 ou 2 plateaux ø345mm (13")

Normes et certifications :

La machine est conforme aux normes CE et RoHS

CORAL 65 M+ = OPTION CHARGEUR EMBARQUE (Batteries GEL ou PLOMB)



OPTION SYSTEME 3SD

Gestion électronique de la consommation d'eau et de produit chimique

- Le dosage du produit sera programmé électroniquement de 0.3 à 4.5%
- L'opérateur dispose de 7 programmes de lavage
- Réservoir de détergent de 8 litres



Cette option permet d'ajuster au mieux la consommation d'eau et de produit en fonction du type travail à effectuer (niveau de salissure, vitesse de déplacement)