KT1900C

Nettoyeur haute pression eau froide, moderne, équipé d'un système "Total-Stop" qui coupe automatiquement le courant lorsque la machine n'est pas utilisée. Un système "Easy Start" vous assure un démarrage parfait même dans des circonstances difficiles. Fiable et très simple d'utilisation. La tête de la pompe est en laiton, ce qui donne une meilleure résistance contre la pression et les détergents. Le KT1900C est équipé, également, d'un réservoir interne pour des produits chimiques, avec une aspiration réglable du détergent et d'une protection thermique du moteur.

Accessoires standards

Pistolet GC250

Lance avec gicleur

Tuyau haute pression 8m

KT1900C

Options :

Gicleur ø1,3
C34000513

Pistolet avec réglage de pression
C24100159

Lance rotative
C33011053

Brosse à laver
C14130036

Tuyau haute pression 8m standard
C33011218

Tuyau prolongation 8m
C33010836

Kit sablage
C33010849

Brosse rotative
C14130037

Lance mousse
C33010843

Nettoyeur sol rotatif
C33011147

Nettoyeur sol
C33010710

Tuyau de canalistation 8m/15m/25m
C30450031/C30450032/C30450035

Rouleau avec tuyau de 12m
C70020292

Kit attache rapide basse pression
C50020022

Kit aspiration détergent
C33120014

Kit aspiration avec attache rapide
C32080783

KT1900C

Caractéristiques techniques

Puissance max.installée	230V – 2900W
Pression de travail	160 Bar
Débit	10 l/min
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Temp. max. Admission d'eau	50°C
Tuyau de pression	8 m
Poids	22 kg
Total Stop	oui
Easy Star	oui
Dimensions	long.40cm x larg.41cm x h.91cm
Normes et certifications	CE - RoHS