

C 43 AV ERG

Une monobrosse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
La transmission par réducteur assure une pression au sol et une fiabilité incomparable. La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage. Elle est ergonomique en pvc, confortable et d'une très haute résistance.
Modèle équipé de deux roues en diamètre 140mm.



Transmission double planétaire

C 43 AV ERG

Accessoires standards :

Supports sur le manche pour réservoir ou aspirateur

Options :

réservoir
00230ERG



couronne aspiration
00257



poids de 10kg
14110



brosse coco
00242



plateau haute vitesse
00255



C 43 AV ERG

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Vitesse de rotation tr/min | 400 |
| Diamètre de travail | 432 mm – 17" |
| Moteur | 230V 50Hz 1600W |
| Transmission | Transmission double planétaire |
| Câble | 15 m |
| Commande | Double sécurité sur la poignée |
| Poids | 46 kg |
| Pression g/cm ² | 45,3 g/cm ² |
| Niveau sonore | 56 db(A) |
| Dimensions | long.54,2cm x larg.42,5cm x h.120cm |
| Classe de protection électrique | I |
| Degré de protection | IP X 4 |
| Niveau de vibration | <2,5 |
| Normes et certifications | CE - RoHS |