TOUT EN UN

ASPIRATION, LAVAGE ET PULVÉRISATION

GP 1/27 EXT SPRAY
GP 2/62 EXT SPRAY

- Machines avec fonctions d'aspiration et pulvérisation.
- Fonction injection-extraction incluse.
- Système de filtrage HEPA Dual Filtration System

Le concept de nettoyage est en constante évolution de même que les besoins d'hygiène sont toujours plus exigeants et nécessitent donc des solutions plus efficaces.

Conscient des derniers développements dans le domaine des activités de nettoyage, IPC s'engage dans la recherche de solutions intégrées capables d'augmenter les normes d'hygiène et de répondre aux dernières pratiques de prudence pour le nettoyage, en particulier dans les domaines et les activités qui évoluent le plus rapidement.

Un pas en avant, avec un engagement renouvelé et un regard tourné vers l'avenir, pour protéger les communautés du monde entier.

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation

Aspiro-sprayer, machine à double fonction avec en prime l'injection/extraction. Nouveau système **HEPA** Dual Filtration System inclus.

1 - Configuration rapide de la fonction sprayer
Raccordement facile à la machine du kit permettant la pulvérisation sur toutes les surfaces, grâce à la nouvelle lance professionnelle.

2 - Nettoyage en profondeur des surfaces dures et souples
La pompe puissante, installée sur nos modèles, assure un excellent nettoyage de tapis, tissus d'ameublement, sièges de voiture et surfaces plus dures telles que les cadres et fenêtres.



3 - Capacité de filtrage extrêmement élevée lors de l'aspiration wet & dry
Les modèles sont tous deux équipés du nouveau système de filtration DFS (Dual Filtration System), avec cartouche HEPA intégrée, permettant l'aspiration simultanée des poussières et des liquides tout en assurant le maximum de protection au moteur.

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Mode Spray*

Nouvelle lance de pulvérisation facile à appliquer, disponible en deux modèles conçus pour le maximum de mobilité et un usage intensif.

Totalement testés pour l'utilisation avec des solutions à base d'eau comprenant :

- Peroxyde d'hydrogène 0,5 % ;
- Hypochlorite de sodium 0,5 % ;
- Sels quaternaires 1,5 %.

Pour usage professionnel. Ne convient pas à l'utilisation avec des produits chimiques et détergents inflammables ou corrosifs.

GP 1/27 SPRAY EXT (Mobilité maximale)

- Bidon extérieur de 3 litres
- Léger et compact

GP 2/62 SPRAY EXT (Usage intensif)

- Pompe bypass de 90 W pour usage en continu en mode spray
- Bidon extérieur de 25 litres

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Très haut niveau de filtration lors de l'aspiration wet & dry*

L'unité **DFS (Dual Filtration System)** est un **système** de filtration soigneusement **conçu** pour **protéger complètement** le moteur d'aspiration et les composants les plus sensibles de l'action pénétrante des agents corrosifs utilisés lors des étapes d'assainissement.

Filtre à cartouche spécialement conçu à l'entrée

- Il bloque n'importe quelle particule provenant du liquide recueilli.
- La couche extérieure du filtre, en polyester, garantit l'absence de fumées corrosives ou d'aérosols dans le moteur.
- La couche intérieure en HEPA H14 capture les particules plus petites dans le filtre, de sorte à éviter de libérer dans l'air les résidus dangereux et pathogènes.

Flotteur de sécurité

Un mécanisme de sécurité à flotteur empêche aux liquides aspirés d'entrer en contact avec le filtre et d'atteindre le moteur, ce qui pourrait être dangereux.

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Nettoyage des surfaces*

La pompe puissante permet d'obtenir le maximum de performance en fonctionnement injection/extraction.
Les modèles sont équipés d'un large éventail d'accessoires pour laver et aspirer sur différents types de surfaces.

TAPIS
Idéal pour enlever les taches

TISSUS D'AMEUBLEMENT
Excellent pour les canapés, chaises, rideaux, matelas, etc.

LAVAGE AUTO
Sièges et intérieurs

SURFACES DURES
Sols, meubles et fenêtres

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Autres caractéristiques*

Pompe à 90 W :
Le modèle GP 2/62 comprend l'exclusive pompe bypass heavy-duty.

Bidon extérieur pour détergents et désinfectants :
Pratique pour rendre plus rapides et sûres les opérations de remplissage et vidange.

Tuyau d'évacuation :
Pour vidanger en toute facilité et rapidité le fût de collecte.

Raccordement facile :
Pour passer rapidement de la configuration extracteur à sprayer avec lance de pulvérisation.

Système de verrouillage de la lance :
Pour un usage ininterrompu de la lance de pulvérisation jusqu'à saturation des locaux.

Moteurs d'aspiration indépendants :
Pour moduler la puissance d'aspiration en fonction de l'application.

Support pour accessoires :
Pour garder sous la main les accessoires nécessaires.

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Accessoires*

GP 2/62 SPRAY EXT est équipé de tous les accessoires nécessaires pour compléter le processus de nettoyage. Avec une seule machine et les accessoires correspondants, on peut :

1) Atomiser différents types de produits chimiques à pulvériser
2) Nettoyer avec des détergents
3) Aspirer des solides et des liquides

1

KIT SPRAYER PROFESSIONNEL

Lance haute résistance
60 cm de longueur

2

TUYAU FLEXIBLE DE 2,5 M + ACCESSOIRE POUR SOLS ET EMBOUT DE CANAPÉ

3

TUYAU FLEXIBLE DE 2,5 M ET JEU COMPLET D'ACCESSOIRES

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Accessoires*

GP 1/27 SPRAY EXT est équipé de tous les accessoires nécessaires pour compléter le processus de nettoyage. Avec une seule machine et les accessoires correspondants, on peut :

1) Atomiser différents types de produits chimiques à pulvériser
2) Nettoyer avec des détergents
3) Aspirer des solides et des liquides

1

KIT SPRAYER PROFESSIONNEL

Lance haute résistance
60 cm de longueur

2

TUYAU FLEXIBLE DE 2 M + ACCESSOIRE POUR SOLS ET EMBOUT DE CANAPÉ

4 clips de fixation pour tuyau hydrolytique incluses

3

TUYAU FLEXIBLE DE 2 M + BROSSES À POUSSIÈRES ET LIQUIDES ET ACCESSOIRES DE PRÉCISION

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation – *Spécification techniques*

MODÈLE	GP 1/27 SPRAY EXT	GP 2/62 SPRAY EXT
CODE	ASDO13901	ASDO13902
Cycle de travail	2 MIN ON - 1 MIN OFF	AUCUNE LIMITE
Système de protection thermique	Le capteur thermique éteint la machine après 15 minutes d'utilisation ininterrompue pour éviter la surchauffe.	Le système automatique bypass évite les surpressions et surchauffes
Matériel à aspirer	WET & DRY	WET & DRY
Capacité du fût / matériau	27 litres / PP	62 litres / PP
Capacité du bidon extérieur / matériau	3 litres / PE	25 litres / PE
Dimensions / poids	380x380x650 - 12 kg	550x600x960 - 21 kg
Puissance de la pompe	48 W	90 W
Puissance d'aspiration	1 MOT.2 étages - 1200 W	2 MOT.2 étages -2400 W
Diamètre des accessoires	36 mm	38 mm
Mode sprayer	9 min (2 ON, 1 OFF)	30/35 min (continu)
Distance maximale atteinte	15 m en rayon	15 m en rayon
Distance effective de pulvérisation	< 2 m	< 2 m
Capacité de pulvérisation	< 200 micron	< 200 micron

Tout en un : aspiration, lavage, pulvérisation –
Secteurs et applications principales

Entreprises de nettoyage - Installations

HORECA

Communauté

Santé

Magasins et bureaux

Écoles

Secteur alimentaire

Automobile

IPC

MERCI