



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 9 / 4 / 2015

Vervangt : 13 / 3 / 2015

POLTECH FIRECLEANER

2103099

Producent

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

Verantwoordelijke verdeler

Pollet S.A.
Rue de la Grande Couture, 20
B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>
In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Identificatie van het product : Vloeibaar.
Handelsnaam : POLTECH FIRECLEANER
Gebruik : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Industriële en institutionele detergentia
Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.
Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : adress email : msds@pollet.eu
tél 0032 69 553 893 or 883
Laboratory of Pollet S.A.

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s). Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

2.2. Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen : SGH07
• Signaal woord : Waarschuwing
• Gevarenaanduidingen : H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen : EUH208 - Bevat D-LIMONENE(5989-27-5). Kan een allergische reactie veroorzaken
Preventie : P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
P280 - oogbescherming dragen

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	: > 5 <= 15 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	Xi; R36 Eye Irrit. 2;H319
Tetrapotassium pyrophosphaat	: > 1 <= 5 %	7320-34-5	230-785-7	-----	----	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Niet geclassificeerd. (GHS)
quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride	: > 1 <= 5 %	863679-20-3	-----	-----	----	Xn; R22 Xi; R38-41 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België
Tel : +32 69 22 21 21
Fax : +32 69 21 02 83
Web site : <http://www.pollet.eu>

In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 9 / 4 / 2015

Vervangt : 13 / 3 / 2015

POLTECH FIRECLEANER

2103099

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
C9-C11 Alcohol ethoxylate	> 1 <= 5 %	68439-46-3	-----	-----	----	Xi; R38-41 ----- Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315
Natriumcarbonaat	> 1 <= 5 %	497-19-8	207-838-8	011-005-00-2	----	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319
(R)-p-mentha-1,8-dieen	> 0,1 <= 1 %	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	01-2119529223-47	R10 Xi; R38 R43 N; R50-53 ----- Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

Samenstelling der detergenten : < 5% : - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen - Kationogene oppervlakteactieve stoffen - Fosfaten
Parfums

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Inslikken : Water te drinken geven. NIET LATEN BRAKEN. Medische hulp inroepen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Poeder. Waternevel.
 - Ongeschikte blusmiddelen : Het gebruik van een vaste waterstraal kan het vuur verspreiden.
- Brandklasse** : Niet ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het strooioppervlak kan glad zijn.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Geschikte afvalvaten gebruiken.
Afspoelen met veel water.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

- Behandeling** : Behandel volgens de good hygiene practices en volgens de veiligheidsprocedures.
Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Opslag** : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
Bij kamertemperatuur stapelen.
Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>**In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 9 / 4 / 2015

Vervangt : 13 / 3 / 2015

POLTECH FIRECLEANER

2103099

RUBRIEK 7. Hantering en opslag (vervolg)

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming

- Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- Huidbescherming : Handschoenen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
- Instikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

- Uiterlijk** : Vloeibaar.
- Kleur** : Geel.
- Geur** : Citroen.
- pH (koncentraat)** : 11 +/- 0,5
- pH waarde in gedistilleerd water** : 10% : 10,8 +/- 0,5
- Densiteit [kg/m³]** : 1060 +/- 5
- Oplosbaarheid in water** : Volledig.
- Overige gegevens** : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

- Gevaarlijke reacties** : Reageert met : Zuren.
- Te vermijden stoffen** : Aluminium. Zink.
Niet met andere producten vermengen.
- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke eigenschappen** : Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

- Betreffende het product** : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

- Op de ingrediënten** : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu.

Pollet S.A.

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>**In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 4

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 9 / 4 / 2015

Vervangt : 13 / 3 / 2015

POLTECH FIRECLEANER

2103099

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie : Niet gereguleerd.

RUBRIEK 15. Regelgeving

EG etikettering

Frankrijk : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R, 461-3 du code du travail

Chart of occupational diseases, according to French Labor Code : RG84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel.

Andere : Geen.

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

EG Classificatie : Xi; R36/38

Symbo(o)(en) : Xi : Irriterend

R-Zinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.

S-Zinnen : Geen.

Waarschuwing : Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

RUBRIEK 16. Overige informatie

R zinnen m.b.t. de grondstoffen vermeld in rubriek 3 : R10 : Ontvlambaar.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R38 : Irriterend voor de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Drukdatum : 9 / 4 / 2015

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

De informatie in dit veiligheidsblad werd ofwel gemeten ofwel verkregen uit externe bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Wij kunnen noch de volledigheid noch de afwezigheid van fouten betreffende de van deze externe bronnen verkregen informatie garanderen. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het product. Dit MSDS werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document**Pollet S.A.**

Rue de la Grande Couture, 20 B-7501 Tournai-Doornik Belgique-België

Tel : +32 69 22 21 21

Fax : +32 69 21 02 83

Web site : <http://www.pollet.eu>**In geval van nood : Centre antipoison/antigifcentrum: +32 70 245 245**